

---

# PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE

## SSK 0375 Zvoleněves, okres Kladno

zpracovaný v souladu s platným zněním zákona  
číslo 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu včetně prováděcích  
právních norem.

---

Datum vyhotovení:	11. února 2026
Počet stran:	20
Počet výtisků:	3 x zadavatel, 1 x archiv znalce
Přílohy:	3
Provozovatel:	ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Zvoleněves, IČ: 66318009, evidenční číslo SSK 0375, se sídlem Zvoleněves 297, Zvoleněves 273 25.

## Obsah

Kapitola	Odst.	Popis	Strana
1		<b>Úvodní ustanovení.</b>	3
2		<b>Identifikační informace.</b>	3
	2.1	Provozovatel střelnice.	3
	2.2	Dislokace střelnice.	3
3		<b>Místní šetření – prohlídka místa.</b>	3
4		<b>Druh a určení střelnice.</b>	4
5		<b>Povolená provozní doba střelnice.</b>	5
6		<b>Uživatelé střelnice.</b>	5
7		<b>Správce střelnice.</b>	5
	7.1	Ustanovení správce střelnice.	5
	7.2	Povinnosti správce střelnice.	6
	7.3	Další úkoly správce střelnice.	7
	7.4	Řídící střelby.	8
	7.5	Vzor označení správce střelnice a řídicího střelby.	9
8		<b>Evidence – vedení provozní knihy střelnice.</b>	10
9		<b>Povinnosti provozovatele střelnice.</b>	11
10		<b>Pravidla bezpečného provozu střelnice.</b>	12-13
11		<b>Povelová technika.</b>	14
12		<b>Technické a organizační prvky střelnice.</b>	15
	12.1	Ohrožené prostory.	15
	12.2	Zajištění bezpečnosti provozu střelnice.	15
	12.3	Některá technická opatření.	15
	12.3.1	Dopadiště.	15-16
	12.3.2	Terče a terčová zařízení.	16
	12.3.3	Ochranné prvky.	16-17
	12.3.4	Opatření proti vstupu nezúčastněných osob do ohroženého prostoru.	17
	12.4	Organizační opatření.	17
13		<b>Dovolené způsoby střelby.</b>	18
14		<b>Dovolené zbraně a střelivo.</b>	18-19
15		<b>Postup při vzniku mimořádných událostí.</b>	19
16		<b>Závěrečná ustanovení.</b>	19
17		<b>Ověření provozního řádu střelnice.</b>	20
Příloha 1		Situační náčrt střeleckého úseku „A“ s vyznačeným dovoleným směrem střelby a ohroženými prostory	
Příloha 2		Situační náčrt střeleckého úseku „B“ s vyznačeným dovoleným směrem střelby a ohroženými prostory	
Příloha 3		Seznam správců střelnice.	

## 1. Úvodní ustanovení

Provozní řád střelnice SSK 0375 Zvoleněves, okres Kladno je závazný pro všechny osoby, které se zdržují v areálu střelnice. Každá osoba, která se nachází v areálu střelnice je povinna se s provozním řádem seznámit a dodržovat jeho ustanovení.

## 2. Identifikační informace

### 2.1 Provozovatel střelnice

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Zvoleněves, IČ: 66318009, evidenční číslo SSK 0375, se sídlem Zvoleněves 297, 273 25 Zvoleněves.

### 2.2 Dislokace střelnice

- Střelnice je umístěna na pozemcích ve vlastnictví ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Zvoleněves, IČ: 66318009, evidenční číslo SSK 0375, se sídlem Zvoleněves 297, 273 25 Zvoleněves.
- Parcelní číslo pozemků 227/6, 381 v k.ú. Zvoleněves (194104).
- Souřadnice střelnice: 50°13'55" severní šířky a 14°10'55" východní délky.
- Výstřelný směr je orientován v azimutu 9° u střeleckého úseku „A“ a 98° u střeleckého úseku „B“.
- Areál střelnice je celý oplocen. Oplocení je vybaveno výstražnými cedulkami s textem Pozor střelnice – vstup zakázán s piktogramem zákaz vstupu.
- Součástí areálu je zděná budova se zázemím střelnice a dvě krytá střeliště.
- Příjezdovou cestu tvoří zpevněná komunikace slepé ulice z obce Zvoleněves.
- Nemovitosti jsou v majetku provozovatele střelnice.

## 3. Místní šetření – prohlídka místa

Provozní řád střelnice reflektuje zjištěný stav instalovaných bezpečnostních prvků, technických opatření, bezpečnostního zajištění a celkový stav stavebních objektů střelnice ke dni provedení prohlídky místa dne 15.1.2026.

## 4. Druh a určení střelnice

V souladu s ustanovením § 60 z. č. 90/2024 Sb. „Vymezení a obecné podmínky provozování střelnice“ se jedná o střelnici:

- Stálou (provozovanou dlouhodobě na dobu neurčitou).
- Otevřenou (nejedná se o krytou střelnici).

Upřesnění ve smyslu ČSN 39 5401:

- kategorie střelnice A (venkovní), třída 2 (veřejná), skupina K (pro kulové zbraně),
- jedná se o střelnici výcvikovou, sportovní a zkouškovou,
- střelnice je veřejná a je určena pro komerční využití,
- střelnice je určena pro střelbu z krytých střelišť v poloze vstoje, vleže, vkleče a vsedě,
- střelbu lze vést výhradně z pevné palebné čáry ve dvou střelištích,
- střelba je na obou úsecích umožněna výhradně jednotlivými ranami,
- střelnice je rozdělena na dva střelecké úseky „A“ a „B“.
- **Střelecký úsek „A“**
  - o terčová linie na úseku „A“ je proměnlivá,
  - o střelba je umožněna výhradně na pevné terče z průstřelného materiálu, nebo kovové terče za stanovených podmínek,
  - o střelecký úsek „A“ je určen pro střelbu z krátkých a dlouhých palných zbraní jednoranových, víceranových, opakovacích a samonabíjecích, které jsou určeny na střelivo s jednotnou střelou s počáteční energií střely maximálně do 1100 J,
  - o střelecký úsek „A“ je určen pro střelbu z dlouhé palné zbraně s hladkým vývrtem hlavně používající střelivo s hromadnou střelou (brokovnice) do ráže 12 a průměru broku v náboji do 2,5 mm,
  - o maximální délka střelby 25 metrů
- **Střelecký úsek „B“**
  - o terčová linie na úseku „B“ je pevná u paty záchytného valu,
  - o střelba je umožněna výhradně na pevné terče z průstřelného materiálu,
  - o střelecký úsek „B“ je určen pro střelbu z dlouhých palných zbraní jednoranových, víceranových, opakovacích a samonabíjecích, které jsou určeny na střelivo s jednotnou střelou s okrajovým zápalem a s počáteční energií střely maximálně do 200J, (22LR)
  - o maximální délka střelby 50 metrů
- **Využití obou střeleckých úseků „A“ a „B“ současně je zakázáno.**
- pravá, levá a horní hranice střelby je omezena konstrukcí dopadiště střel, terénním řešením výstřelného prostoru ve střelišti a stavebním řešením krytého střeliště,
- ohrožený prostor zahrnuje přední část střeliště, palebnou čáru, výstřelný prostor a dopadiště střel.

## 5. Povolená provozní doba střelnice

V pracovní dny: 09.00 hod. - 18.00 hod.

Ve dnech pracovního klidu a o svátky: 09.00 hod. - 18.00 hod.

V neděli a o státních svátcích je střelba povolena pouze ze zbraní s okrajovým zápalem do ráže 22 LR a zbraní s účinným tlumičem hluku za použití subsonického střeliva.

Povolen je celoroční provoz. V zimním období je provozní doba limitována viditelností. Střelba za snížené viditelnosti je zakázána s výjimkou střeleckého výcviku příslušníků ozbrojených sil ČR uvedených v § 1 odst.3 z. č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu.

## 6. Uživatelé střelnice

- Střelnice je přístupná veřejnosti v souladu se stanovenou provozní dobou a za dodržení ustanovení provozního řádu střelnice.
- Uživatelé střelnice za účelem provozování střelby jsou osoby, které jsou členy sportovního klubu SSK Zvoleněves a osoby které mají vstup a použití střelnice povolen na základě rozhodnutí provozovatele.
- Střelnice je určena zejména pro potřeby výuky a výcviku ve střelbě, pořádání střeleckých soutěží a k vykonání zkoušek odborné způsobilosti uchazečů o vydání zbrojního průkazu.
- Střelnici se souhlasem provozovatele mohou užívat také příslušníci tzv. vyňatých veřejnoprávních institucí uvedených v § 1 odst. 3 zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu

## 7. Správce střelnice

### 7.1 Ustanovení správce střelnice

- V souladu s ustanovením § 62 písm. d) z. č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu správce střelnice ustanovuje a případně odvolává statutární zástupce provozovatele střelnice ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Zvoleněves, IČ: 66318009, evidenční číslo SSK 0375, se sídlem Zvoleněves 297, Zvoleněves 273 25 písemným rozhodnutím o ustanovení správce, nebo rozhodnutím o jeho odvolání z funkce.
- Písemné rozhodnutí o ustanovení správce střelnice musí být zpřístupněno na střelnici jako příloha tohoto provozního řádu střelnice a v souladu s povinnostmi provozovatele oznámeno Krajskému ředitelství Policie ČR. Provozovatel střelnice může ustanovit více správců střelnice dle vlastního uvážení a potřeb pro zajištění provozu střelnice.

*V souladu s ustanovením § 64 z. č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu.*

(1) Správcem střelnice může žadatel o povolení provozovat střelnici nebo provozovatel střelnice ustanovit plně svéprávnou zletilou osobu, která je držitelem zbrojního oprávnění a která je

- a) žadatelem o povolení provozovat tuto střelnici nebo jejím provozovatelem,
- b) členem nebo společníkem žadatele o povolení provozovat tuto střelnici nebo jejího provozovatele nebo členem jeho orgánu,
- c) odpovědným zástupcem žadatele o povolení provozovat tuto střelnici nebo jejího provozovatele, byl-li ustanoven, nebo
- d) v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli o povolení provozovat tuto střelnici nebo jejímu provozovateli.

**(2) Správce střelnice v souladu s provozním řádem střelnice dohlíží na dodržování provozního řádu střelnice a je oprávněn za účelem zajištění bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem udělovat osobám na střelnici pokyny.**

## 7.2 Povinnosti správce střelnice

- a) V souladu s ustanovením § 62 písm. e) z. č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu je správce střelnice povinen ověřit totožnost každé osoby, která na střelnici provádí střelbu. Totožnost musí být ověřena z dokladů jako je občanský průkaz nebo cestovní pas. U příslušníků ozbrojených složek uvedených v § 1 odst.3 z. č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu lze užít k ověření totožnosti služební průkaz. Správce střelnice zajistí, aby byly údaje zaznamenány v provozní knize střelnice tak, jak je stanoveno v kapitole „Evidence-vedení provozní knihy střelnice“.
- b) V souladu s ustanovením § 62 písm. g) z. č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu je Správce střelnice povinen zajistit, aby na střelnici byl k dispozici kompletní výtisk aktuálně platného Provozního řádu střelnice s tím, že kompletní výtisk bude přiložen u provozní knihy střelnice a Pravidla bezpečného provozu střelnice budou umístěny také na nástěnce v přístupovém prostoru ke střelišti. Každý, kdo bude provádět střelbu se po ověření totožnosti správcem střelnice seznámí s provozním řádem střelnice a svým podpisem v Provozní knize střelnice stvrdí, že byl s provozním řádem seznámen, provoznímu rádu plně porozuměl a bude dodržovat všechna jeho ustanovení.
- c) V souladu s ustanovením § 62 písm. e) z. č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu je Správce střelnice povinen dohlížet, aby se zbraněmi a střelivem na střelnici bylo zacházeno bezpečně a v souladu s provozním řádem střelnice. Způsob bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem je stanoven v kapitole číslo 10 tohoto provozního řádu „Pravidla bezpečného provozu střelnice“.
- d) ***V době provozu střelnice je správce střelnice povinen být označen tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o správce střelnice.***

### 7.3 Další úkoly správce střelnice.

- a) Vykázat ze střelnice osobu, která je pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných a psychotropních látek.
- b) Vykázat z areálu střelnice nepovolané osoby.
- c) Zajistit dodržování provozního řádu střelnice a bezpečnostních opatření.
- d) Zastavit střelbu v případě zjištění porušení bezpečnosti provozu střelnice.
- e) Vykázat ze střelnice každou osobu, která porušuje ustanovení provozního řádu střelnice, nebo nerespektuje bezpečnostní opatření.
- f) Vykázat osobu, která se odmítne seznámit s provozním řádem střelnice a stejně tak osobu, která odmítne prokázat svou totožnost, nebo se zapsat do provozní knihy střelnice.
- g) Zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna.
- h) Poučit uživatele střelnice o bezpečném směru střelby a bezpečnostních omezeních (hranice střelby).
- i) Vykázat osobu, která používá neschválené zbraně, nebo střelivo.
- j) Zajistit přístupnost lékárničky, poskytnout první pomoc při zranění a zajistit dostupnost lékařské pomoci přivoláním zdravotnické záchranné služby.
- k) Zajistit vyvěšení červeného praporu na stožáru u vjezdové brány do areálu střelnice před zahájením provozu střelnice a sejmutí praporu po ukončení provozu.
- l) Zajistit informovanost provozovatele střelnice o všech skutečnostech souvisejících s provozem střelnice.
- m) Oznámit bez zbytečného odkladu útvaru Policie ČR zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo při manipulaci se zbraní na střelnici.
- n) Poskytnout maximální součinnost kontrolním orgánům Policie ČR.
- o) Organizačně zajišťovat celkový bezpečný provoz střelnice.
- p) Zajistit udržování pořádku na střelnici a provádět dohled nad odpadovým hospodářstvím.
- q) Zajistit úklid střelnice, a to zejména krytého střeliště ve kterém se usazují nespálené zbytky střelivin z nábojů a v případě nahromadění hrozí její deflagrace, která může způsobit úraz a požár. Střelivinu je nezbytné odstraňovat z celého prostoru krytého střeliště a všech jeho součástí za dodržení BOZP.
- r) Bezodkladně oznámit provozovateli střelnice závady na vybavení střelnice, zejména na bezpečnostních prvcích a technologickém vybavení.
- s) Provádět kontrolu, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí žádné osoby a zvířata.
- t) Provádět kontrolu dopadiště střel, bezpečnostních prvků, clon, rozmístěný výstražných tabulek a neporušenost oplocení areálu.
- u) Zakázat střelbu v případě omezení funkčnosti bezpečnostních opatření (clony, dopadiště, záchytný val), nebo zjištění, že střelba by nebyla bezpečná.
- v) Bezodkladně oznámit provozovateli střelnice porušení bezpečnosti provozu střelnice, porušení provozního řádu střelnice, úraz, poškození majetku, požár a veškeré další mimořádné události.
- w) V případě vzniku požáru, úrazu a dalších mimořádných událostí zajistit evakuaci osob, pokud je to možné zabránit šíření požáru, u úrazových stavů poskytnout první pomoc a přivolat složky IZS prostřednictvím linky 112.
- x) Správce střelnice je povinen v době provozu střelnice mít u sebe k dispozici funkční telefon.

## 7.4 Řídící střelby

*V souladu s ustanovením § 65 z. č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu.*

může správce střelnice určit řídicího střelby, který správci střelnice poskytuje součinnost při dohledu nad dodržováním provozního řádu střelnice a při zajišťování bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem na střelnici.

- Řídícím střelby může být určena plně svéprávná zletilá osoba, která je držitelem zbrojního oprávnění.

- O určení řídicího střelby musí být vyhotoven písemný záznam, který podepíše správce střelnice a řídicí střelby a ve kterém se vymezí rozsah úkolů řídicího střelby; není-li záznam vyhotoven, je určení řídicího střelby neplatné. Tento záznam se uchovává obdobně jako provozní kniha střelnice.

**- V době pověření řízením střelby je pověřená osoba povinna být označena tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o řídicího střelby.**

*Vzor záznamu o určení řídicího střelby.*

Správce střelnice SSK 0375 Zvoleněves určuje v souladu s ustanovením § 65 z. č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu řídicího střelby pro uvedený den a čas. Určený řídicí střelby svým podpisem stvrzuje, že se důkladně seznámil s provozním řádem střelnice a tento bude dodržovat. Úkolem řídicího střelby je řídit činnost na palebné čáře, organizovat činnost ve střelišti a ve výstřelném prostoru, zajistit bezpečné zacházení se zbraněmi a střelivem, zajistit bezpečnou instalaci a výměnu terčů a provádět dohled nad důsledným dodržováním provozního řádu střelnice ostatními střelci, jejichž střelbu bude řídit. Řídící střelby byl poučen o bezpečnostních zásadách a pravidlech bezpečné střelby, o dovoleném způsobu střelby, povolených zbraních a střelivu, bezpečném směru střelby a hranicích střelby. Zároveň byl poučen, jak se zachovat při případném zranění osob, škodě na majetku, požáru a dalších mimořádných událostech, které vždy musí bezodkladně nahlásit správci střelnice a přijmout opatření k omezení způsobených následků, případně okamžitě poskytnou první pomoc zraněnému a přivolat lékařskou pomoc. V případě zjištění porušení bezpečnosti při střelbě musí řídicí střelby okamžitě zastavit střelbu u všech střelících a nahlásit tuto skutečnost správci střelnice. Řídící střelby na svou čest prohlašuje, že splňuje všechny legislativní a odborně-znalostní podmínky pro to, aby byl ustanoven jako řídicí střelby a nejsou mu známy žádné překážky k výkonu pověření. Řídící střelby prohlašuje, že není pod vlivem alkoholu a omamných a psychotropních látek a pověření přijímá.

Poř. č.	Datum určení řídicího střelby	Jméno a příjmení řídicího střelby	Druh a číslo dokladu totožnosti	Státní občanství	Čas na kdy byl řídicí určen (od do)	Podpis řídicího střelby	Správce střelnice (jméno, příjmení a podpis)

### 7.5 Vzor označení správce střelnice a řídicího střelby.

Vzor označení správce střelnice.

<b>SSK 0375 - Zvoleněves</b>
<b>SPRÁVCE STŘELNICE</b> <b><u>Jméno a příjmení</u></b>

Vzor označení řídicího střelby.

<b>SSK 0375 - Zvoleněves</b>
<b>ŘÍDÍCÍ STŘELBY</b>

## 8. Evidence – vedení provozní knihy střelnice

Provozovatel střelnice je povinen v souladu s ustanovením § 63 odst. 1, písm. e) z. č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu zajistit vedení provozní knihy střelnice a zajistit její uchování nejméně po dobu 36 měsíců po skončení daného kalendářního roku.

*Povinné údaje vedené v provozní knize střelnice:*

- a) pořadové číslo zápisu v daném kalendářním roce,
- b) datum a čas, kdy došlo k užití střelnice zapsanou osobou,
- c) jméno a příjmení střelce,
- d) druh a číslo dokladu, který byl užit k ověření totožnosti střelce,
- e) druh a ráže zbraně,
- f) státní příslušnost zejména u cizinců,
- g) vlastnoruční podpis střelce,
- h) podpis správce střelnice.

V souladu s ustanovením § 62 písm. e) z. č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu je správce střelnice povinen ověřit totožnost každé osoby, která na střelnici provádí střelbu. Totožnost musí být ověřena z dokladů jako je občanský průkaz, nebo cestovní pas. U příslušníků Policie ČR, BIS, UZSI, GIBS, Armády ČR, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství a Vězeňské služby (§ 1 odst.3 z. č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu) lze uvádět pro ověření totožnosti přidělené služební číslo uvedené ve služebním průkazu. Správce střelnice zajistí, aby byl tento údaj zaznamenán v provozní knize střelnice.

**Zapsaná osoba svým podpisem stvrzuje, že se seznámila s provozním řádem střelnice SSK 0375 – Zvoleněves, okres Kladno, bude dodržovat jeho ustanovení a zároveň stvrzuje pravdivost zapsaných údajů o své totožnosti.**

Poř. č.	Datum střelby	Jméno a příjmení střelce	Druh a číslo dokladu totožnosti	Druh a ráže zbraně	Státní občanství	Čas střelby (od do)	Podpis střelce	Správce střelnice

V souladu s ustanovením § 63 odstavec 2 z. č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu je provozovatel střelnice povinen mimo provedení zápisu do provozní knihy střelnice také zajistit zápis do centrálního registru zbraní v případě, že střelbu na střelnici provádí cizinec, který nemá místo pobytu na území České republiky a který se neprokáže oprávněním pro přeshraniční přemístění zbraně nebo střeliva. Zápis musí být proveden bez zbytečného odkladu, nejdéle do 2 pracovních dnů ode dne, kdy cizinec na střelnici prováděl střelbu. U cizince se do CRZ zapisuje jméno, příjmení, datum narození, číslo dokladu (ID, pas), státní příslušnost.

## 9. Povinnosti provozovatele střelnice

- a) zajistit seznámení osob, které budou na střelnici provádět střelbu, s provozním řádem střelnice a dohlížet na jeho dodržování,
- b) zajistit zpřístupnění aktuálního znění provozního řádu střelnice na střelnici a předložit jej včetně každé jeho změny bez zbytečného odkladu krajskému ředitelství policie; provozní řád střelnice, který nebyl zpřístupněn na střelnici nebo předložen krajskému ředitelství policie, se považuje za neúčinný,
- c) provést změnu provozního řádu střelnice v případech, kdy již neodpovídá podmínkám provozování střelnice nebo požadavkům aktuálně platného zákona,
- d) ustanovit správce střelnice a oznámit krajskému ředitelství policie bez zbytečného odkladu ustanovení a ukončení výkonu funkce každého správce střelnice a
- e) zajistit vedení provozní knihy střelnice a její uchování nejméně po dobu 36 měsíců po skončení daného kalendářního roku,
- f) kromě zápisu do provozní knihy střelnice zajistit zápis do centrálního registru zbraní v případě, že na střelnici provádí střelbu cizinec, který nemá místo pobytu na území České republiky a který se neprokáže oprávněním pro přeshraniční přemístění zbraně nebo střeliva. Tento zápis musí být proveden do centrálního registru zbraní v obdobném rozsahu jako zápis do provozní knihy střelnice, a to bez zbytečného odkladu a v mimořádných odůvodněných případech pak nejdéle do 2 pracovních dnů ode dne, kdy cizinec na střelnici prováděl střelbu,
- h) provádět pravidelnou kontrolu a údržbu bezpečnostních prvků, oplocení a dopadiště střel na střelnici tak, aby stavby a technicko – organizační opatření plnila svůj účel a nebyla ohrožena bezpečnost provozu střelnice,
- i) zajistit, aby při provozu střelnice byl na střelnici přítomen ustanovený správce střelnice, který splňuje legislativní podmínky pro ustanovení do funkce.
- j) vybavit střelnici lékárníčkou první pomoci,
- k) zajistit odpovídající technický stav terčových zařízení a vybavení střelnice,
- l) zajistit dostatečné a funkční množství protipožárních opatření,
- m) zajistit funkční ochranné prostředky,
- n) poskytnout správci střelnice prostředky k zajištění úklidu střelnice, případně zajistit úklidovou firmu, která provede úklid střelnice s důrazem na odstranění nespálených zbytků střelivin z nábojů v krytém střelišti,
- o) zajistit potřebné revize zařízení, opravy vybavení a školení,
- p) zakázat provoz střelnice v případě, že by střelba z důvodu zhoršeného, nebo změněného technického stavu střelnice nebyla bezpečná, nebo pokud není ustanoven správce střelnice.

## 10. Pravidla bezpečného provozu střelnice

- 10.1 Provozní řád je závazný pro všechny osoby nacházející se v prostoru střelnice.
- 10.2 Všechny přítomné osoby se musí seznámit s provozním řádem střelnice.
- 10.3 Každý uživatel střelnice je povinen prokázat totožnost správci střelnice a podpisem v provozní knize střelnice stvrdit, že byl seznámen s provozním řádem střelnice.
- 10.4 Každá přítomná osoba musí dbát povelů a pokynů správce střelnice a řídicího střelby.
- 10.5 Na střelnici je zakázán přístup nepovolaných osob.
- 10.6 Střelbu může vést pouze oprávněná osoba.
- 10.7 Zákaz střelby osobám pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných a psychotropních látek. Zákaz střelby na obou střeleckých úsecích současně.
- 10.8 Zákaz střelby na osoby, zvířata. Střelbu lze vést pouze na povolené terče v dovoleném směru střelby tak, aby střely byly zachyceny v dopadišti střel.
- 10.9 Při ztrátě orientace a změně zdravotního stavu musí střelec okamžitě zastavit střelbu a nahlásit tuto skutečnost řídicímu střelby, správci střelnice.
- 10.10 Pohyb po střelnici je možný pouze se souhlasem správce střelnice.
- 10.11 Při vnášení a odnášení zbraně musí být zbraň vždy vybitá a zkontrolovaná, bez nábojů a s vyjmutým zásobníkem ze zbraně, pokud je jím vybavena.
- 10.12 Před zahájením manipulace se zbraní se každý musí vždy přesvědčit, že je zbraň bezpečná, kompletní a nepoškozená.
- 10.13 Je zakázáno manipulovat se zbraní mimo vyhrazený (bezpečný) prostor a bez povelu řídicího střelby nebo správce střelnice.
- 10.14 Při manipulaci se zbraní nesmí být prst na spoušti (s výjimkou provedení samotného kontrolovaného výstřelu, případně rány jistoty).
- 10.15 Se zbraní je zakázáno mířit na osoby.
- 10.16 Manipulace se zbraní musí probíhat vždy jako by byla nabitá a výhradně v bezpečném směru.
- 10.17 Náboj do nábojové komory lze umístit jen před samotnou střelbou, a to výhradně na palebné čáře a až po povelu správce střelnice nebo řídicího střelby.
- 10.18 Zákaz střelby mimo určený prostor a vymezený směr střelby. Střílet lze pouze bezpečným směrem z pevné palebné čáry v krytém střelišti do zachytného valu. O bezpečném směru střelby vždy poučí střelce správce střelnice, nebo řídicí střelby.
- 10.19 Zákaz střelby z poškozené zbraně, nebo poškozeným střelivem, případně z hrubě znečištěné zbraně.
- 10.20 Do plochy výstřelného prostoru před palebnou čáru je vstup zakázán. Povolen vstup může být pouze na omezenou dobu na povel řídicího střelby, a to především za účelem výměny terčů a kontroly zásahů za dodržení bezpečnostních pravidel, vždy až po kontrole a odložení (uložení) vybitých zbraní.
- 10.21 Před vstupem do výstřelného prostoru musí všichni přítomní ukončit střelbu, vybit zbraně a ukončit veškerou manipulaci se zbraněmi. Zákaz manipulace se zbraněmi trvá do návratu všech osob za palebnou čáru a povelu řídicího střelby.
- 10.22 Pohyb osob je povolen pouze v bezpečných prostorech, které nejsou ohroženy střelbou, a to se souhlasem správce střelnice a při užití ochranných prostředků.
- 10.23 Nabíjení zbraně a střelbu lze zahájit pouze se souhlasem správce střelnice, nebo řídicího střelby.
- 10.24 Při suchém nácviku nesmí mít cvičící osoby u sebe žádné ostré střelivo.
- 10.25 Před každou manipulací musí být opakovaně ověřena bezpečnost zbraně (zejména nepřítomnost střeliva v nábojové komoře, nábojovém válci a zásobníku, podavači, případně náboji v nábojové schránce).

- 10.26 Pokud se při střelbě ve výstřelném prostoru objeví nepovolaná osoba, nebo zvíře, je každý povinen ihned zastavit střelbu. Bezpečně vybit zbraň lze až na pokyn řídicího střelby.
- 10.27 Veškerá manipulace musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zranění, nebo usmrcení osob a zvířat, nebo škodám na majetku.
- 10.28 Osoba zacházející se zbraní musí mít zbraň a střelivo vždy plně pod kontrolou a dokonale ovládat její funkce tak, aby nedošlo k nežádoucímu výstřelu.
- 10.29 Zbraň a střelivo musí být pod neustálou kontrolou odpovědné osoby. Každý střelec má svou zbraň a střelivo pod dohledem a je zakázáno zbraň a střelivo nechávat bez dohledu odpovědné osoby, nebo přenechávat osobě, která k tomu není oprávněna.
- 10.30 Po dokončení střelby musí být provedena kontrola vybití zbraně.
- 10.31 Odkládání zbraně na odkládací plochu musí být prováděno vždy až po vybití zbraně, její opakované kontrole a to tak, že je zbraň odložena s otevřeným závěrem (pokud to konstrukce zbraně umožňuje).
- 10.32 Pokud je zbraň ukládána do pouzdra (mimo probíhající střelecký výcvik spojený s tasaním zbraně), tak musí být zbraň vždy vybitá, překontrovaná, s vyjmutým zásobovacím zařízením a pokud je vybavena vnějším bicím mechanismem, tak musí být bicí kohout vypuštěn v přední pozici.
- 10.33 Při závadě na zbraní, střelivu, nebo terčovém vybavení musí zbraň vždy neustále mířit do bezpečného prostoru, přičemž střelec před zahájením odstraňování závady nahlásí závadu řídicímu střelby nebo správci střelnice a vyčká na povel k odstranění závady. U selhání výstřelu po stisknutí spouště je nezbytné vyčkat s vybitím zbraně minimální čekací dobu stanovenou výrobcem střeliva. V průběhu odstraňování závady střelec zůstává na stejné pozici a neustále míří do bezpečného prostoru (záchytný val), přičemž má prst mimo spoušť.
- 10.34 Při střelbě je v prostoru střeleckého úseku zakázáno používat mobilní telefony, kouřit, rozdělávat otevřený oheň a konzumovat potraviny.
- 10.35 Je zakázána střelba za snížené viditelnosti bez toho, aby byly střelci trvale označeni na zádech světlem červené barvy, přičemž musí být k dispozici okamžitá možnost plného umělého osvětlení, domluveny signály a zachována bezpečnost střelby.
- 10.36 Před vstupem na střelnici musí být zajištěna u všech přítomných osob ochrana sluchu a zraku vhodnými a bezpečnými prostředky. U chráničů sluchu se jedná o skořepinové střelecké chrániče sluchu, ideálně s elektronickým potlačením hluku, nebo pasivní skořepinové chrániče potlačující hluk střelby minimálně o 28 dB. Jako ochrana zraku musí být použity ochranné střelecké brýle splňující normu EN 166. Výjimku u ochranných brýlí může udělit správce střelnice, pokud se jedná o použití dioptrických brýlí jako zdravotní pomůcky u uchazeče o vydání zbrojního průkazu při jeho výcviku a při vykonání zkoušky odborné způsobilosti za zvýšené opatrnosti.
- 10.37 Před zahájením střelby musí být domluven způsob komunikace s osobami ovládající terčové zařízení a musí být zajištěna jejich bezpečnost.
- 10.38 Před zahájením střelby musí být správcem střelnice zajištěno provedení kontroly prostoru střelnice a okolí včetně dopadové plochy a ostatních přilehlých prostor s cílem zjistit, zda se zde nenacházejí osoby, zvířata, nebo zápalné a výbušné materiály a zda jsou bezpečnostní prvky ve funkčním stavu.
- 10.39 V době střelby je zakázán veškerý pohyb, zdržování se, nebo činnost osob v ohrožených prostorech střelnice.
- 10.40 Provoz střelnice je povolen pouze za přítomnosti správce střelnice.
- 10.41 Na střelnici a v jejím okolí musí být udržován pořádek a veškerá protipožární a bezpečnostní opatření.
- 10.42 V případě zranění osob je každý povinen bezodkladně poskytnout součinnost při poskytnutí první pomoci, přivolání záchranné služby a informovat správce střelnice.

## 11. Povelová technika

- A) **Náboje naplnit!** (do zásobníku, nábojového válce, pásu, nedotýkat se zbraně).
- B) **Zásobník do zbraně!** (před zasunutím zásobníku do zbraně kontrola nábojové komory, pokud nebyla provedena).
- C) **Nabíjet!** (znamená uvést náboj do nábojové komory).
- D) **Pálit!** (střelba na terč. Pokud se mezi jednotlivými výstřely stahuje zbraň do pohotovostní polohy, tak před započítáním stažení nesmí být prst na spoušti. Prst na spoušť se klade až po zamíření zbraně na terč).
- E) **Střelbu ukončit!** (prst ze spouště, zbraň míří stále do bezpečného prostoru).
- F) **Vybit zbraň!** (vyjmout zásobník, případně vyklopit válec revolveru, kontrola nábojové komory i když zůstane pohyblivý závěr zachycen v zadní pozici).
- G) **Ke kontrole zbraň a všechny zásobníky!** (po vybití a kontrole zbraně a vyprázdnění zásobovacího zařízení na střelivo je zachycen závěr zbraně v zadní pozici, případně vyklopen nábojový válec a zbraň je připravena ke kontrole řídicím střelby tak, že míří do bezpečného prostoru a je držena ve výšce ramene. Současně jsou předloženy všechny prázdné zásobníky. Pokud řídicí střelby zbraň zkontroloval hlasitě sdělí „vidím“, přičemž má ruku na rameni střelce. Střelec následně vypustí závěr a provede ránu jistoty).
- H) **Zbraň odložit!** (odkládání zbraně dle dispozic řídicího střelby, ale obecně platí, že zbraň musí být vždy bez zásobníku, pokud je jím vybavena, bez nábojů a po provedené důkladné kontrole prázdné nábojové komory může být odložena. Nejlépe s otevřeným závěrem tak, aby bylo do nábojové komory vidět. Pokud se krátká kulová zbraň odkládá se závěrem v přední pozici, tak je vhodné provést ránu jistoty a neodkládat zbraň s bicím kohoutem v zadní pozici, a to ani pokud je zbraň vybavena manuální pojistkou).
- CH) **Přerušit střelbu!** (prst transparentně mimo spoušť a možnost použití manuální pojistky, pokud je jí zbraň vybavena).
- I) **Zbraně odložit, k terčům!** (zbraně jsou bezpečně vybity a odloženy, nebo uloženy nenabitě ve smyslu povelu uvedeného pod písmenem G. Následně je umožněn na dobu nezbytně nutnou přístup do výstřelného a cílového prostoru střelnice, přičemž nikdo nesmí provádět střelbu a ani jinak manipulovat se zbraní do vydání dalšího povelu řídicím střelby, přičemž odložené zbraně musí být pod neustálou kontrolou).

**- Povelovou techniku lze upravit podle konkrétních pravidel střelby a druhu výcviku nebo zkoušek za podmínky, že s povely budou všichni účastníci seznámeni před zahájením střelby a budou dodržena bezpečnostní opatření.**

## 12. Technické a organizační prvky střelnice

- Střelnice byla vybudována v bývalém pískovcovém lomu za využití stávajících terénních úprav a je provozována dlouhodobě.
- Bezpečnost provozu střelnice je zajištěna jak aktivními, tak pasivními bezpečnostními prvky. Aktivním prvkem se rozumí dodržování provozního řádu střelnice a bezpečnostních pravidel. Pasivním prvkem jsou konstrukční, stavební a technické úpravy jednotlivých objektů střelnice, terénní úpravy, nepropustnost záchytného valu v návaznosti na balistická omezení výkonu povoleného střeliva a způsobu střelby.

**V souladu s přílohou 3 zákona 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu jsou technické a organizační požadavky na střelnice řešeny následovně:**

### 12.1 Ohrožené prostory

*Ohrožené prostory jsou zakresleny u obou úseků v situačním plánu střelnice. Ohrožený prostor zahrnuje přední část krytého střeliště, palebnou čáru, výstřelný prostor a dopadiště střel. Únik střel a jejich fragmentů mimo výstřelný prostor a dopadiště střel se za dodržení pravidel bezpečné střelby, podmínek stanovených provozním řádem střelnice a dodržení střelby povoleným směrem v povolených azimutech nepředpokládá za situace, že jsou veškeré bezpečnostní prvky udržovány ve funkčním stavu. Ochranný bezpečnostní prostor střelnice je vymezen plotem areálu střelnice a výstražnými cedulkami.*

### 12.2 Zajištění bezpečnosti provozu střelnice

*Bezpečnost provozu je zajištěna aktivními a pasivními bezpečnostními opatřeními. Aktivními bezpečnostními prvky se rozumí dodržování provozního řádu střelnice s důrazem na důsledné dodržování stanovených bezpečnostních pravidel, které jsou shrnuty v kapitole číslo 10 tohoto provozního řádu „Pravidla bezpečného provozu střelnice“. Pasivní bezpečnostní prvky jsou popsány v odstavci 12.3 – Některá technická opatření.*

*Technická bezpečnost provozu je za podmínky dodržování stanovených bezpečnostních pravidel zajištěna konstrukcí střeliště, nepropustností záchytného valu a omezením výkonu použitého střeliva s cílem zamezit úniku střely mimo výstřelný prostor a dopadiště střel.*

### 12.3 Některá technická opatření

#### 12.3.1 Dopadiště.

*Dopadiště střel (záchytný val) na střeleckém úseku „A“ je řešen jako clona tvořená dřevěnou kulatinou o průměru minimálně 15 cm, na kterou navazuje hlinitopísčítý val, jenž má na svém vrcholu další clonu z vrstvené dřevěné kulatiny z měkkého dřeva. Za záchytným valem se*

nachází skalní stěna, která tvoří bezpečnostní val. Šíře záchytného valu je přibližně 25 metrů.

Dopadiště střel (záchytný val) na střeleckém úseku „B“ je řešen jako clona tvořená dřevěnou kulatinou o průměru minimálně 15 cm, na kterou navazuje hlinitopísčítý val.

Oba záchytné valy na střeleckých úsecích zajišťují, aby nedošlo k jejich prostřelení a zároveň byla střela a její případné fragmenty bezpečně zachyceny a nedošlo k jejich odrazu mimo dopadiště střel.

Pravá a levá hranice povolené střelby a horní povolená hranice střelby jsou na dopadištích střel výrazně barevně označeny a střílející jsou o hranicích střelby poučeni před zahájením střelby.

Provozovatel střelnice dopadiště střel udržuje a zajišťuje jejich funkčnost.

### 12.3.2. Terče a terčová zařízení.

Terče a terčová zařízení musí být umístována tak, aby se minimalizovalo riziko nebezpečných odrazů střel.

- Dovoleno jsou terče průstřelné, zpravidla papírové, umístěné ve výstřelném prostoru v povoleném směru střelby tak, aby byly umístěny v ose mezi pozicí střelce na palebné čáře a dopadištěm střel s cílem, aby střela byla v dopadišti bezpečně zachycena. Minimální vzdálenost terče od palebné čáry je 10 metrů. Terčové stojany musí být vyrobeny tak, aby nemohlo dojít k odrazu střely.
- Dovoleno jsou terče kovové, které musí umožňovat bezpečnou střelbu. Umístění terčů je možné minimálně ve vzdálenosti 15 metrů od palebné čáry ve výstřelném prostoru v povoleném směru střelby. Kovové terče zavěšené volně na konstrukci musí mít možnost se po zásahu pohybovat. Padací a pevné kovové terče umístěné na zemi ve výstřelném prostoru musí mít nastaven záporný sklon vůči ploše výstřelného prostoru tak, aby případně odražená střela byla odražena směrem k zemi. Na kovové terče lze střílet pouze za podmínky, že je terč umístěn v ose mezi střelcem na palebné čáře a dopadištěm střel.
- Pohyblivé terče, létající terče, nebo terče s výbušnou náplní jsou zakázány.
- Jako terče lze považovat pouze terče užívané pro zapsané střelecké disciplíny. Předměty, které nelze považovat za střelecké terče, nesmí být použity a vedena na ně střelba.
- Terčová linie je na střeleckém úseku „A“ pohyblivá dle konkrétních potřeb střeleckých disciplín za dodržení bezpečného směru střelby do dopadiště střel.
- Terčová linie je na střeleckém úseku „B“ pevná u paty dopadiště střel.

### 12.3.3 Ochranné prvky.

Užité ochranné prvky, které jsou na střelnici instalovány, vychází především z terénních úprav bývalého pískovcového lomu, přičemž střelnice vhodně využívá prostor po odtěženém pískovci a tvoří soubor terénních nerovností a stavebního řešení krytého střeliště s omezením výškového náměru, stranového odměru zbraně a řešení obou

dopadišť střel, které se nachází v oploceném areálu střelnice. Materiál, který tvoří záchytný val a omezení balistického výkonu použitého střeliva brání v rozletu odražených střel a jejich fragmentů mimo zakreslený ohrožený prostor.

Kryté střeliště střeleckého úseku „A“ umožňuje zřídit na jednotné palebné čáře maximálně 15 střeleckých stanovišť vedle sebe. Před palebnou čáru jsou předsazeny ochranné clony a předsazena střecha, která je zesílena tak, aby tvořila ochranu proti střelám a případné střelecké nekázni. Uvnitř střeliště je stavebně řešeno protihlukové opatření a upravena betonová podlaha.

Kryté střeliště střeleckého úseku „B“ umožňuje zřídit na jednotné palebné čáře maximálně 9 střeleckých stanovišť vedle sebe. Střeliště je vybaveno betonovou podlahou.

Celý areál střelnice je oplocen drátěným plotem, na kterém jsou umístěny výstražné cedulky s textem „Pozor střelnice, vstup zakázán“ se zákazovým piktogramem.

#### 12.3.4 Opatření proti vstupu nezúčastněných osob do ohroženého prostoru

Celý areál střelnice je oplocen a označen zákazovými tabulkami. Vstup je umožněn pouze po příjezdové cestě uzamykatelnou vstupní branou, kterou má pod kontrolou správce střelnice. Vstup je povolen pouze se souhlasem správce střelnice. Signalizace o tom, že je prováděna střelba je provedena pomocí vyvěšeného červeného praporu o rozměru minimálně 1x1,5 metru na stožáru, který je umístěn u vstupní brány do areálu střelnice. V době střelby na jednom ze střeleckých úseků je zakázáno současné užití druhého střeleckého úseku a je zakázána přítomnost osob ve střelišti úseku, který není v danou dobu užíván ke střelbě. Správce střelnice nebo řídící střelby při střelbě provádí průběžně kontrolu, zda do ohroženého prostoru, nebo do střeliště nevnikla nepovolaná osoba. Pokud k vniknutí nepovolané osoby do ohroženého prostoru dojde, správce střelnice, nebo řídící střelby okamžitě zastaví střelbu a dále postupuje se dle ustanovení provozního řádu střelnice.

#### 12.4 Organizační opatření jsou stanovena tímto provozním řádem střelnice

Při stanovování organizačních opatření bylo vycházeno z předpokladu jejich dodržování průměrně způsobilým střelcem, který dbá zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem; nekázeň a hrubé chyby při zamíření se nepředpokládají.

### 13. Dovolené způsoby střelby

- a) výhradně z pevného stanoviště na pevné palebné čáře v krytém střelišti,
- b) na terče uvedené v kapitole 12.3.2 - Terče a terčová zařízení,
- c) na střeleckém úseku „A“ v povoleném směru střelby směrem k záchytnému valu v ose střeleckého úseku procházející středem krytého střeliště v azimutu 9° a při maximální výšce náměru 1,7 metru od paty dopadiště střel,
- d) na střeleckém úseku „B“ v povoleném směru střelby směrem k záchytnému valu v ose střeleckého úseku procházející středem krytého střeliště v azimutu 98° a při maximální výšce náměru 1,7 metru od paty dopadiště střel,
- e) výhradně za dodržení všech bezpečnostních pravidel a povoleného směru střelby,
- f) minimální délka střelby 10 metrů u průstřelných terčů,
- g) minimální délka střelby 15 metrů u kovových terčů,
- h) maximální délka střelby na úseku „A“ je 25 metrů,
- i) maximální délka střelby na střeleckém úseku „B“ je 50 metrů,
- j) maximální počet střelců na palebné čáře na úseku „A“ je 15 osob,
- k) maximální počet střelců na palebné čáře na úseku „B“ je 9 osob.
- l) střelba je umožněna pouze jednotlivými výstřely,
- m) střelecké pozice jsou povoleny vstoje, vkleče, vsedě a vleže,
- n) u dlouhých brokových zbraní je povolena střelecká pozice výhradně vstoje,
- o) u dlouhých kulových zbraní lze užívat vhodný a bezpečný technický prostředek jako oporu zbraně,
- p) na obou úsecích je povolena střelba jednotlivými ranami.

### 14. Dovolené zbraně a střelivo

- a) Krátké kulové samonabíjecí, opakovací, jednoranové a víceranové palné zbraně určené na střelivo s jednotnou střelou,
- b) dlouhé kulové samonabíjecí, opakovací, jednoranové a víceranové palné zbraně určené na střelivo s jednotnou střelou,
- c) dlouhé brokové samonabíjecí, opakovací, jednoranové a víceranové palné zbraně s hladkým vývrtem hlavně určené na střelivo s hromadnou střelou, do ráže 12.
- d) na střeleckém úseku „A“ je povoleno použít střelivo do všech povolených kulových zbraní s počáteční energií střely maximálně 1100 J,
- e) na střeleckém úseku „B“ je povoleno použít střelivo do všech povolených zbraní výhradně s okrajovým zápalem a maximální počáteční energií střely do 200 J,
- f) je zakázáno používat střelivo se střelami laborovanými aktivní složi (výbušné, zápalné, svítící),
- g) je zakázáno používat ke střelbě střelivo se zvýšenou průbojností,

- h) je zakázáno používat ke střelbě střelivo s vyšší počáteční energií střely, nežli je povoleno, dále střelivo poškozené, vadné, neschválené nebo prošlé,
- i) je zakázáno používat brokové zbraně na střelivo s hromadnou střelou, které mají hlaveň kratší nežli 60 cm a používat střelivo s brokem o průměru větším, nežli je 2,5 mm.
- j) Je zakázáno používat do zbraně střelivo, pro které není zbraň určena (komorována),
- k) je zakázáno používat ke střelbě zbraně, které nejsou v řádném technickém stavu, zbraně poškozené, hrubě znečištěné a vykazující znaky nadměrného opotřebení,
- l) je zakázáno používat expanzní zbraně a střílet střelivem laborovaným dráždivou látkou (CS 2-chlorbenzylidenmalononitril, Kapsaicin),
- m) ze signálních zbraní je povoleno střílet pouze mimo krytá střeliště, za dodržení bezpečnostních pravidel a za podmínky, že nejsou střelecké úseky užívány ke střelbě.

## 15. Postup při vzniku mimořádných událostí

V případě, že dojde k mimořádné události jako je zranění, vstup osoby nebo zvířete do výstřelného prostoru, ohrožení bezpečnosti, požár apod., bezodkladně správce střelnice zastaví střelbu a podnikne všechny dostupné kroky k odstranění nebezpečí. V případě zranění poskytne zraněnému první pomoc, přivolá zdravotníky, vyrozumí Policii ČR a provozovatele střelnice. Na pomoci se podílejí všechny přítomné osoby. V případě požáru má správce povinnost učinit všechny kroky k uhašení požáru. Pokud je požár většího rozsahu, nebo hrozí jeho rozšíření, je povinen přivolat Hasičský záchranný sbor prostřednictvím linky 112. V případě požáru je nezbytné provést evakuaci osob a pokud to okolnosti dovolují, tak zajistit, aby byl z ohrožených prostorů vynesena hořlavý a výbušný materiál jako je střelivo apod. V případě, že správce zjistí ohrožení bezpečného prostoru odraženými střelami a jejich fragmenty, neprodleně informuje provozovatele střelnice, který učiní taková opatření, aby byl provoz střelnice bezpečný, přičemž provozovatel do doby odstranění závad přeruší provoz střelnice. Ztrátu, zneužití, nebo odcizení zbraní a střeliva bezodkladně hlásí správce střelnice Policii ČR a provozovateli střelnice. Mimořádné události neřešené provozním řádem řeší správce střelnice zejména s ohledem na ochranu života, zdraví a majetku.

## 16. Závěrečná ustanovení

Provozní řád byl zpracován v souladu se skutečným stavebním a technickým stavem střelnice. Jako výchozí podklad byl použit provozní řád střelnice zpracovaný soudním znalcem Ing. Otto Hudrlíkem v roce 2018, který je zapsán jako znalecký úkon ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 781/18. Tento provozní řád střelnice nabývá účinnosti dnem doručení příslušnému Krajskému ředitelství Policie České republiky a plně nahrazuje předchozí provozní řád střelnice.

## 17. Ověření provozního řádu střelnice

Za podmínek uvedených v provozním řádu střelnice a při dodržení ustanovení zákona o zbraních a střelivu v platném znění včetně prováděcích norem, je provoz střelnice SSK 0375 – Zvoleněves, provozovatele ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Zvoleněves, IČ: 66318009, evidenční číslo SSK 0375, se sídlem Zvoleněves 297, Zvoleněves 273 25, **schopen bezpečného provozu.**

**Provozní řád střelnice jsem zpracoval a jeho ustanovení ověřil** jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 6. 2021, č.j.: Spr. 1983/2020 v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace zbraně a munice a oboru střelivo a výbušniny, odvětví: střelivo a výbušniny, se specializací pyrotechnika, pyrotechnické předměty, střelivo, munice, výbušniny, zbraně a zbraňové systémy, balistika, zapsaný v seznamu znalců a tlumočnicků vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Znalecký úkon je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 011793/2026.

V Lubné dne 11. února 2026



**Mgr. Milan Sklenář**

\_\_\_\_\_  
**Podpis a razítko provozovatele střelnice.**

*Veškerá autorská práva jsou vyhrazena. Provozní řád je určen výhradně pro účel zajištění provozu předmětné střelnice.*

**Střelnice SSK 0375 Zvoleněves**  
**Situační nákres**  
**Příloha provozního řádu střelnice**  
**číslo 1**

**Střelecký úsek A**



**Střelnice SSK 0375 Zvoleněves**  
**Situační nákres**  
**Příloha provozního řádu střelnice**  
**číslo 2**

**Střelecký úsek B**



Příloha č. 3

## SEZNAM SPRÁVCŮ STŘELNICE

### SSK 0375 - Zvoleněves

Poř.č.	Jméno a příjmení	Datum narození	Tel. číslo

---

Podpis a razítko provozovatele střelnice